

JEDEN MECHANIZM SZEŚĆ RÓŻNYCH RAMEK

Vena



Ramki instalacyjne do montażu pionowego i poziomego
Installation frame for vertical or horizontal installation



Ramka x1
/ Frame x1

inox inox	nowe srebro new silver	mosiądz rustykalny rustic brass	miedź rustykalna rustic copper	braz rustykalny rustic bronze	czarny fortepian black piano
5143281	5180281	5153281	5133281	5132281	5190281




Ramka x2
/ Frame x1

inox inox	nowe srebro new silver	mosiądz rustykalny rustic brass	miedź rustykalna rustic copper	braz rustykalny rustic bronze	braz rustykalny black piano
5143282	5180282	5153282	5133282	5132282	5190282



Ramka x3
/ Frame x1


inox inox	nowe srebro new silver	mosiądz rustykalny rustic brass	miedź rustykalna rustic copper	braz rustykalny rustic bronze	braz rustykalny black piano
5143283	5180283	5153283	5133283	5132283	5190283



nowe srebro
new silver



inox
inox



mosiądz rustykalny
rustic brass



miedź rustykalna
rustic copper



braz rustykalny
rustic bronze

Vena Metal

Vena

Ramki instalacyjne do montażu pionowego i poziomego
Installation frame for vertical or horizontal installation



Ramka x1
Frame x1

(ASA) biały/white	(ASA) kremowy/cream	antracyt/anthracite	aluminium/aluminum	satyna/satin	(ASA) biały/white
510481	510381	516181	514081	515081	590481



Ramka x2
Frame x2

(ASA) biały/white	(ASA) kremowy/cream	antracyt/anthracite	aluminium/aluminum	satyna/satin	(ASA) biały/white
510482	510382	516182	514082	515082	590482



Ramka x3
Frame x3

(ASA) biały/white	(ASA) kremowy/cream	antracyt/anthracite	aluminium/aluminum	satyna/satin	(ASA) biały/white
510483	510383	516183	514083	515083	590483



Ramka x4
Frame x4

(ASA) biały/white	(ASA) kremowy/cream	antracyt/anthracite	aluminium/aluminum	satyna/satin	(ASA) biały/white
510484	510384	516184	514084	515084	590484



Ramka x5
Frame x5

(ASA) biały/white	(ASA) kremowy/cream	antracyt/anthracite	aluminium/aluminum	satyna/satin	(ASA) biały/white
510485	510385	516185	514085	515085	590485



(ASA) kremowy/cream



satyna/satin



antracyt/anthracite



(ASA) biały/white



aluminium/aluminum

Klawisz pojedynczy - metal, bez piktoqramu
Single key - metal

inox / inox 5143221	nowe srebro / new silver 5180221	mosiądz rustykalny / rustic brass 5153221
miedź rustykalna / rustic copper 5133221	brąz rustykalny / rustic bronze 5132221	czarny fortepian / black piano 5190221

Klawisz pojedynczy podświetlany - metal, bez piktoqramu
Single key light illuminated - metal

inox / inox 5243221	nowe srebro / new silver 5280221	mosiądz rustykalny / rustic brass 5253221
miedź rustykalna / rustic copper 5233221	brąz rustykalny / rustic bronze 5232221	czarny fortepian / black piano 5190221

Klawisz podwójny - metal, bez piktoqramu
Double key - metal

inox / inox 5143225	nowe srebro / new silver 5180225	mosiądz rustykalny / rustic brass 5153225
miedź rustykalna / rustic copper 5133225	brąz rustykalny / rustic bronze 5132225	czarny fortepian / black piano 5190225

Pokrywa gniazda wtyczkowego pojedynczego z przesłoną torów prądowych - metal / Single socket cover

inox / inox 5143202	nowe srebro / new silver 5180202	mosiądz rustykalny / rustic brass 5153202
miedź rustykalna / rustic copper 5133202	brąz rustykalny / rustic bronze 5132202	czarny fortepian / black piano 5190202

Pokrywa Keystone x2 - metal, z etykietą opisową / Keystone x2 cover

inox / inox 5143802	nowe srebro / new silver 5180802	mosiądz rustykalny / rustic brass 5153802
miedź rustykalna / rustic copper 5133802	brąz rustykalny / rustic bronze 5132802	czarny fortepian / black piano 5190802

Ramka x1 / Frame x1

III kwartał 2019 / III quarter 2019

Ramka x2 / Frame x1

Ramka x3 / Frame x1

inox 5243281
miedź rustykalna / rustic copper 5233281

nowe srebro / new silver 5280281
brąz rustykalny / rustic bronze 5232281

inox 5243282
miedź rustykalna / rustic copper 5233282

inox 5243283
miedź rustykalna / rustic copper 5233283

nowe srebro / new silver 5180283
brąz rustykalny / rustic bronze 5232283

mosiądz rustykalny / rustic brass 5253281
mosiądz rustykalny / rustic brass 5253282
mosiądz rustykalny / rustic brass 5153283

inox

Klawisze i pokrywy pasują do wszystkich ramek Vena
The keys and covers match all Vena frames



Ramka x1 / Frame x1

(ASA) biały/white 520481	(ASA) kremowy/cream 520381	antracyt/anthracite 526181	aluminium/aluminum 524081	satyna/satin 525081	(ASA) biały/white 5204811+
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

Ramka x2 / Frame x2

(ASA) biały/white 520482	(ASA) kremowy/cream 520382 Cena/Price: 4,94zł	antracyt/anthracite 526182	aluminium/aluminum 524082	satyna/satin 525082	(ASA) biały/white 5204822+
-----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

Ramka x3 / Frame x3

(ASA) biały/white 520483	(ASA) kremowy/cream 520383	antracyt/anthracite 526183	aluminium/aluminum 524083	satyna/satin 525083	(ASA) biały/white 5204833+
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

Ramka x4 / Frame x4

(ASA) biały/white 520484	(ASA) kremowy/cream 520384	antracyt/anthracite 526184	aluminium/aluminum 524084	satyna/satin 525084	(ASA) biały/white 5204844+
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

Ramka x5 / Frame x5

(ASA) biały/white 520485	(ASA) kremowy/cream 520385	antracyt/anthracite 526185	aluminium/aluminum 524085	satyna/satin 525085	(ASA) biały/white 5204855+
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

Ramka x1 / Frame x1

(ASA) biały/white

(ASA) kremowy/cream

Ramka x2 / Frame x2

(ASA) biały/white

(ASA) kremowy/cream

Ramka x3 / Frame x3

(ASA) biały/white

Ramka x4 / Frame x4

aluminium/aluminum

antracyt/anthracite

Ramki instalacyjne do montażu pionowego i poziomego
Installation frame for vertical or horizontal installation




Łącznik pojedynczy / Single switch 16AX, 250V~



Łącznik podwójny schodowy / Staircase double switch 16AX, 250V~



Przycisk "światło" / push button light 10AX, 250V~



Łącznik pojedynczy / Single switch 16AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Przycisk "dzwonek" / push button bell 10AX, 250V~



Ściemniacz (122) sterownik oświetlenia 40-400W, 250V~ Dimmer



Uwaga! Dopuszczalny rodzaj obciążenia:

- żarówki tradycyjne
- lampy halogenowe 230V i 12V z transformatorem tradycyjnym

Do zasilania niskonapięciowych żarówek halogenowych o napięciu znamionowym 12V polecamy transformatory tradycyjne lub serię transformatorów elektronicznych

Note! Permissible type of load:
traditional bulbs, halogen lamps 230V, halogen lamps 12V with traditional transformer, halogen lamps 12 V with some electronic transformers. Will not working with power saving bulbs.



Łącznik świecznikowy / 2 gang switch 16AX, 250V~



Łącznik schodowy / Staircase switch 16AX, 250V~



Przycisk światło / Push button light 10AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Łącznik krzyżowy / 4-way switch 16AX, 250V~



Przycisk dzwonek / Push button bell 10AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Przycisk żaluzjowy / shutter push button 16AX, 250V~



Łącznik świecznikowy / 2 gang switch 16AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Łącznik żaluzjowy / Shutter switch 16AX, 250V~



Łącznik schodowy / Staircase switch 16AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Przycisk pojedynczy, 10AX, 250V~ bez piktogramu



Łącznik krzyżowy / 4-way switch 16AX, 250V~ podświetlany / light illuminated



Przycisk podwójny, 10AX, 250V~ bez piktogramu




Gniazdo pojedyncze 2P / Single socket 2P z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm 16A, 250V~





Gniazdo pojedyncze 2P+Z / Single socket 2P+Z
z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm 16A, 250V~

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510434 | (ASA) kremowy/cream
510334 | antracyt/anthracite
516134 |
| satyna/satin
515034 | aluminium/aluminum
514034 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590434 |



Gniazdo antenowe RTV / Antenna and RTv socket final
końcowe, Tv: 0,3dB, R: 0,3dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510473 | (ASA) kremowy/cream
510373 | antracyt/anthracite
516173 |
| satyna/satin
515073 | aluminium/aluminum
514073 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590473 |



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P 16A, 250V~
niezależne, niekompatybilne z ramkami / independent

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510435 | (ASA) kremowy/cream
510335 | antracyt/anthracite
516135 |
| satyna/satin
515035 | aluminium/aluminum
514035 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590435 |




Gniazdo antenowe RTV / Antenna RTv socket pass through
przelotowe Tv: 8dB, R: 8dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510474 | (ASA) kremowy/cream
510374 | antracyt/anthracite
516174 |
| satyna/satin
515074 | aluminium/aluminum
514074 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590474 |



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P+Z 16A, 250V~
niezależne, niekompatybilne z ramkami / independent

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510436 | (ASA) kremowy/cream
510336 | antracyt/anthracite
516136 |
| satyna/satin
515036 | aluminium/aluminum
514036 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590436 |



Gniazdo antenowe RTV / Antenna RTv socket pass through
przelotowe Tv: 13dB, R: 13dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510475 | (ASA) kremowy/cream
510375 | antracyt/anthracite
516175 |
| satyna/satin
515075 | aluminium/aluminum
514075 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590475 |



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P+Z 16A, 250V~
z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm

- | | | |
|---|---|---|
| (ASA) biały/white
520449
Cena/Price: 14,04 zł | (ASA) kremowy/cream
520349
Cena/Price: 14,04 zł | antracyt/anthracite
526149
Cena/Price: 18,20 zł |
| satyna/satin
525049
Cena/Price: 18,20 zł | aluminium/aluminum
524049
Cena/Price: 18,20 zł | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590446
Cena/Price: 18,20 zł |



Gniazdo antenowe RTV Sat / Antenna Rtv Sat socket final
końcowe, Tv: 0,5dB, R: 0,5dB F: 1,5dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510476 | (ASA) kremowy/cream
510376 | antracyt/anthracite
516176 |
| satyna/satin
515076 | aluminium/aluminum
514076 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590476 |

Vena²



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P+Z 16A, 250V~
z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
520447 | (ASA) kremowy/cream
520347 | antracyt/anthracite
526147 |
| satyna/satin
525047 | aluminium/aluminum
524047 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590444 |



Gniazdo antenowe RTV Sat / Antenna Rtv Sat socket pass through
przelotowe, F: 1,5dB Odgądźne: 10dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510477 | (ASA) kremowy/cream
510377 | antracyt/anthracite
516177 |
| satyna/satin
515077 | aluminium/aluminum
514077 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590477 |

Vena²



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P 16A, 250V~
z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510446 | (ASA) kremowy/cream
510346 | antracyt/anthracite
516146 |
| satyna/satin
515046 | aluminium/aluminum
514046 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590444 |



Gniazdo antenowe RTV 2xSat / Antenna Rtv 2xSat socket final
końcowe, Tv: 2dB, R: 7dB F: 2dB

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510478 | (ASA) kremowy/cream
510378 | antracyt/anthracite
516178 |
| satyna/satin
515078 | aluminium/aluminum
514078 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590478 |

Vena



Gniazdo podwójne / Double socket 2x2P+Z 16A, 250V~
z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510447 | (ASA) kremowy/cream
510347 | antracyt/anthracite
516147 |
| satyna/satin
515047 | aluminium/aluminum
514047 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590447 |



Gniazdo TV pojedyncze typ F + Gniazdo komputerowe
żeńskie typ F - żeńskie typ F + RJ45, kat. 5E, nieekranowane
Single TV socket + computer single socket non-shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510470 | (ASA) kremowy/cream
510370 | antracyt/anthracite
516170 |
| satyna/satin
515070 | aluminium/aluminum
514070 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590470 |

Vena



Gniazdo pojedyncze 2P+Z z kłapką / Single splash-proof socket
z przesłoną torów prądowych / with current circuit diaphragm 16A,250V~IP44

- | | | |
|--|---|---|
| (ASA) biały/white
510439 | (ASA) kremowy/cream
kłapka przezroczysta
510339 | antracyt/anthracite
kłapka przezroczysta
516139 |
| satyna/satin
kłapka przezroczysta
515039 | aluminium/aluminum
kłapka przezroczysta
514039 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590439 |



Gniazdo telefoniczne pojedyncze z etykietą, RJ11
Single telephone socket with label, RJ11

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510463 | (ASA) kremowy/cream
510363 | antracyt/anthracite
516163 |
| satyna/satin
515063 | aluminium/aluminum
514063 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590463 |



Gniazdo głośnikowe pojedyncze, stereofoniczne
Single speaker socket, stereo

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510472 | (ASA) kremowy/cream
510372 | antracyt/anthracite
516172 |
| satyna/satin
515072 | aluminium/aluminum
514072 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590472 |



Gniazdo telefoniczne podwójne, z etykietą, 2xRJ11
Double telephone socket with label, 2xRJ11

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510464 | (ASA) kremowy/cream
510364 | antracyt/anthracite
516164 |
| satyna/satin
515064 | aluminium/aluminum
514064 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590464 |



Gniazdo głośnikowe podwójne, stereofoniczne
Double speaker socket, stereo

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510471 | (ASA) kremowy/cream
510371 | antracyt/anthracite
516171 |
| satyna/satin
515071 | aluminium/aluminum
514071 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590471 |



Gniazdo komputerowe pojedyncze / Computer single socket
kat. 5E, nieekranowane / non-shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
510461 | (ASA) kremowy/cream
510361 | antracyt/anthracite
516161 |
| satyna/satin
515061 | aluminium/aluminum
514061 | (ASA) biały/white
z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590461 |



Gniazdo komputerowe pojedyncze / Computer single socket RJ45, kat. 5E, nieekranowane, z przesłoną i etykietą
RJ45, cat. 5E, non-shielded, with diaphragm and label

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510465 | (ASA) kremowy/cream
510365 | antracyt/antracite
516165 |
| satyna/satin
515065 | aluminium/aluminium
514065 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590465 |



Ładowarka USB3.0 2x 5V 2A
2x 5V 2A USB3.0 multimedia charger

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510457 | (ASA) kremowy/cream
510357 | antracyt/antracite
516157 |
| satyna/satin
515057 | aluminium/aluminium
514057 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590457 |



Gniazdo komputerowe pojedyncze / Computer single socket kat. 6, ekranowane / shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510466 | (ASA) kremowy/cream
510366 | antracyt/antracite
516166 |
| satyna/satin
515066 | aluminium/aluminium
514066 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590466 |



Gniazdo TV pojedyncze / Single TV socket gniazdo TV - z listwą zaciskową

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510453 | (ASA) kremowy/cream
510353 | antracyt/antracite
516153 |
| satyna/satin
515053 | aluminium/aluminium
514053 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590453 |



Gniazdo komputerowe podwójne / Computer double socket RJ 45, kat. 5e, nieekranowane / non-shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510467 | (ASA) kremowy/cream
510367 | antracyt/antracite
516167 |
| satyna/satin
515067 | aluminium/aluminium
514067 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590467 |



Gniazdo TV pojedyncze - typ F / Single TV socket żeńskie typ F - żeńskie typ F / type- A (female)

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510454 | (ASA) kremowy/cream
510354 | antracyt/antracite
516154 |
| satyna/satin
515054 | aluminium/aluminium
514054 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590454 |



Gniazdo komputerowe podwójne / Computer double socket RJ 45, kat. 6, ekranowane / shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510468 | (ASA) kremowy/cream
510368 | antracyt/antracite
516168 |
| satyna/satin
515068 | aluminium/aluminium
514068 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590468 |



Pokrywa Keystone x1 z etykietą opisową
Cover for socket Keystone

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
5104801 | (ASA) kremowy/cream
5103801 | antracyt/antracite
5161801 |
| satyna/satin
5150801 | aluminium/aluminium
5140801 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
5904801 |



Gniazdo telefoniczno-komputerowe RJ45 kat. 5e, nieekranowane + RJ11 / telephone and computer socket non-shielded

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510469 | (ASA) kremowy/cream
510369 | antracyt/antracite
516169 |
| satyna/satin
515069 | aluminium/aluminium
514069 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590469 |



Pokrywa Keystone x2 z etykietą opisową
Cover for double Keystone socket

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| (ASA) biały/white
5104802 | (ASA) kremowy/cream
5103802 | antracyt/antracite
5161802 |
| satyna/satin
5150802 | aluminium/aluminium
5140802 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
5904802 |



Gniazdo pojedyncze Schuko 2P+Z / Single Schuko socket 2P+Z z przesłoną torów prądowych, / with current circuit diaphragm 16A, 250V~

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510441 | (ASA) kremowy/cream
510341 | antracyt/antracite
516141 |
| satyna/satin
515041 | aluminium/aluminium
514041 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590441 |



Element hermetyzujący - podwyższa stopień brzoższczelności w łącznikach i przyciskach do IP44

- | | | |
|---|---|--|
| transparentny
511280 | "Element hermetyzujący gwarantuje brzoższczelność IP44 w ramach pojedynczych i wielokrotnych, wyłącznie z łącznikami, przyciskami i gniazdami brzoższczelnymi, pojedynczo lub w kombinacjach z nimi. W przypadku ramek wielokrotnych, każdy dodatkowy inny produkt (np. gniazdo pojedyncze, głośnikowe) powoduje obniżenie brzoższczelności do IP20!" | |
| Increase IP switches to Ip44 only for switches and push buttons | | |



Gniazdo pojedyncze Schuko 2P+Z / Single splash-proof socket 2P+Z z przesłoną torów prądowych / with current circuit diaphragm 16A, 250V~IP44

- | | | |
|--|---|--|
| (ASA) biały/white
510442 | (ASA) kremowy/cream
kłapka transparentna
510342 | antracyt/antracite
kłapka transparentna
516142 |
| satyna/satin
kłapka transparentna
515042 | aluminium/aluminium
kłapka transparentna
514042 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590442 |



Gniazdo typu DATA czerwone, Single DATA socket red z uzmienniem i kluczem uprawniającym, bez ramki / with authorizing key

- | | |
|------------------------|--|
| czerwony/red
510443 | czerwony antybakteryjny/ red antibacterial
590443 |
|------------------------|--|



Gniazdo multimedialne HDMI / HDMI multimedia socket żeńskie typ A / type- A (female)

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510450 | (ASA) kremowy/cream
510350 | antracyt/antracite
516150 |
| satyna/satin
515050 | aluminium/aluminium
514050 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590450 |



Puszka natynkowa pojedyncza z wkrętami Vena²
Surface-mounted box

- | |
|-----------------------------|
| (ASA) biały/white
520491 |
|-----------------------------|




Gniazdo multimedialne USB3.0 / USB3.0 multimedia socket żeńskie typ A, type- A (female)

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510451 | (ASA) kremowy/cream
510351 | antracyt/antracite
516151 |
| satyna/satin
515051 | aluminium/aluminium
514051 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590451 |



Zaślepka z uchwytem 45x45
Frame blinds module

- | | |
|------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510480 | (ASA) kremowy/cream
510380 |
| satyna/satin
515080 | aluminium/aluminium
514080 |
| antracyt/antracite
516180 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590480 |



Ładowarka USB3.0 5V 2A / 5V 2A USB3.0 multimedia charger

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| (ASA) biały/white
510455 | (ASA) kremowy/cream
510355 | antracyt/antracite
516155 |
| satyna/satin
515055 | aluminium/aluminium
514055 | (ASA) biały/white z powłoką antybakteryjną/antibacterial
590455 |

Nowości 2019



biały/white
5204100

Redukcja ramki Vena Xglass i Natural

Frame reduction

aluminium/aluminium
5240100

antracyt/anthracite
5261100

chrom/chrome
5270100



dąb naturalny + biały



dąb naturalny + antracyt



dąb naturalny/ natural oak
5222381

Ramka x1

Frame x1

dąb bielony/ white oak
5221381

dąb stary/ old oak
5225381



dąb naturalny/ natural oak
5222382

dąb bielony/ white oak
5221382

dąb stary/ old oak
5225382

Ramka x2

Frame x2



dąb naturalny/ natural oak
5222383

dąb bielony/ white oak
5221383

dąb stary/ old oak
5225383

Ramka x3

Frame x3



dąb naturalny/ natural oak
5222384

dąb bielony/ white oak
5221384

dąb stary/ old oak
5225384

Ramka x4

Frame x4



dąb naturalny/ natural oak
5222385

dąb bielony/ white oak
5221385

dąb stary/ old oak
5225385

Ramka x5

Frame x5



Vena
Xglass

Vena
Natural



biały+biały/white+white
5204181
Cena/Price: 28,08zł

Ramka x1

Frame x1

czarny+antracyt/black+anthracite
5209181
Cena/Price: 28,08zł

szary+aluminium/grey+aluminium
5240181
Cena/Price: 28,08zł



biały+biały/white+white
5204182
Cena/Price: 50,96zł

Ramka x2

Frame x2

czarny+antracyt/black+anthracite
5209182
Cena/Price: 50,96zł

szary+aluminium/grey+aluminium
5240182
Cena/Price: 50,96zł



biały+biały/white+white
5204183

czarny+antracyt/black+anthracite
5209183

szary+aluminium/grey+aluminium
5240183

Ramka x3

Frame x3



biały+biały/white+white
5204184

czarny+antracyt/black+anthracite
5209184

szary+aluminium/grey+aluminium
5240184

Ramka x4

Frame x4



biały+biały/white+white
5204185

czarny+antracyt/black+anthracite
5209185

szary+aluminium/grey+aluminium
5240185

Ramka x5

Frame x5



biały + antracyt

Ramki instalacyjne do montażu pionowego i poziomego
Installation frame for vertical or horizontal installation



Kontakt:
KOS Elektro System Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 43
62-300 Września
tel. +48 61 64 03 668
e-mail: centrala@kos.pl

