

KOS66
SYSTEM RAMKOWY



Łączniki i przyciski instalacyjne

z klawiszem, bez ramki, szybkołączka




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik pojedynczy, 16AX, 250V~

biały (ASA) 660411 aluminium 664011 grafit 666011

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk "światło" 10AX, 250V~

biały (ASA) 660413 aluminium 664013 grafit 666013

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk "dzwonek" 10AX, 250V~

biały (ASA) 660414 aluminium 664014 grafit 666014

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik świecznikowy 16AX, 250V~

biały (ASA) 660415 aluminium 664015 grafit 666015

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik schodowy 16AX, 250V~

biały (ASA) 660416 aluminium 664016 grafit 666016

Schemat podłączenia:



Łączniki i przyciski instalacyjne


z klawiszem, bez ramki, szybkołączka



Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik krzyżowy 16AX, 250V~


biały (ASA) 660417 aluminium 664017 grafit 666017



Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk żaluzjowy 16AX, 250V~


biały (ASA) 660418 aluminium 664018 grafit 666018



Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik podwójny schodowy 16AX, 250V~

biały (ASA) 660419 aluminium 664019 grafit 666019



Opak. zbiorcze 1szt.
Blister + instr. obsługi

Ściemniacz (122) - sterownik oświetlenia 40-400W, 250V~

biały (ASA) 660462 aluminium 664062 grafit 666062



- Sterowanie ręczne lub dowolnym pilotem na podczerwień
- Instalacja 2-przewodowa (wystarczy zaizolować zamiast tradycyjnego łącznika)
- "Miękki start" - znacznie zwiększa trwałość żarówek
- Wbudowany filtr przeciwzakłóceńowy
- Programy sterowania oświetleniem

Uwaga! Dopuszczalny rodzaj obciążenia:

- żarówki tradycyjne
- lampy halogenowe 230V i 12V z transformatorem tradycyjnym

Do zasilania niskonapięciowych żarówek halogenowych o napięciu znamionowym 12V polecamy transformatory tradycyjne lub sprawdzoną serię transformatorów elektronicznych firmy INDEL (YT - transformatory elektroniczne do halogenów).

Łączniki i przyciski instalacyjne

podświetlane na pomarańczowo, z klawiszem, bez ramki, szybkołącznika




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik pojedynczy podświetlany
16AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620411 aluminium 624011 grafit 626011

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk "światło" podświetlany
10AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620413 aluminium 624013 grafit 626013

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk "dzwonek" podświetlany
10AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620414 aluminium 624014 grafit 626014

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik świecznikowy podświetlany
16AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620415 aluminium 624015 grafit 626015
Cena: 14,25zł Cena: 17,20zł Cena: 17,20zł

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik schodowy podświetlany
16AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620416 aluminium 624016 grafit 626016

Schemat podłączenia:




Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik krzyżowy podświetlany
16AX, 250V~, min. 12W

biały (ASA) 620417 aluminium 624017 grafit 626017

Schemat podłączenia:



Elementy uzupełniające



Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk pojedynczy,
bez piktogramu, 10AX, 250V~




biały (ASA)
660410



aluminium
664010



grafit
666010



Opak. zbiorcze 10szt.

Przycisk podwójny,
bez piktogramu, 10AX, 250V~




biały (ASA)
660420



aluminium
664020



grafit
666020



Opak. zbiorcze 10szt.

Łącznik żaluzjowy 16AX, 250V~




biały (ASA)
660428



aluminium
664028



grafit
666028



Opak. zbiorcze 10szt.

Klawisz pojedynczy bez piktogramu



biały (ASA)
660421



aluminium
664021



grafit
666021



Opak. zbiorcze 10szt.

Klawisz podwójny bez piktogramu



biały (ASA)
660425



aluminium
664025



grafit
666025

Gniazda wtyczkowe

bez ramki



Gniazdo pojedyncze
z przesłoną torów prądowych



Pokrywa gniazda komputerowego do Keystone
22,5x45mm, z oznaczeniem „komputer”



biały (ASA)
6604801

Opak. zbiorcze 10szt.



Pokrywa gniazda telefonicznego do Keystone
22,5x45mm, z oznaczeniem „telefon”



biały (ASA)
6604802

Opak. zbiorcze 10szt.



Łącznik hotelowy, na kartę 54x86mm,
15 sek.opóźnienie rozwarcia styku po wyjęciu karty,
bez ramki, bez karty, 250V~, 50Hz



biały (ASA)
660460



aluminium
664060



grafit
666060

Opak. zbiorcze 10szt.



Gniazdo pojedyncze 2P
bez przesłony torów prądowych, 16A, 250V~



biały (ASA)
660433



aluminium
664033



grafit
666033

Opak. zbiorcze 10szt.



Gniazdo pojedyncze 2P+Z
bez przesłony torów prądowych, 16A, 250V~



biały (ASA)
660434



aluminium
664034



grafit
666034

Opak. zbiorcze 10szt.



Gniazdo pojedyncze 2P+Z
z przesłoną torów prądowych, 16A, 250V~



biały (ASA)
660444



aluminium
664044



grafit
666044

Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazda wtyczkowe

bez ramki



660443

+



660481



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo pojedyncze brygosczełne 2P+Z
z przesłoną torów prądowych, IP44, 16A, 250V~
kłapka w białym, kremie i brązie w kolorze osprzętu - z piktogramem,
w pozostałych kolorach kłapka transparentna - bez piktogramu



biały (ASA)
6660439



aluminium
666039



grafit
666039



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo pojedyncze brygosczełne 2P+Z
IP44, 16A, 250V~, kłapka dymna



biały (ASA)
6660440



aluminium
666040



grafit
666040



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo pojedyncze 2P+Z typu **DATA**,
z przesłoną torów prądowych typu DATA, z kluczem uprawniającym,
z redukcją ramki, 16A, 250V~, IP40



biały (ASA)
6660443



aluminium
666043



grafit
666043



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo potrójne
bez uziemienia, IP20, $\Sigma 2.5A$, 250V~



biały (ASA)
6660430



aluminium
666030



grafit
666030

Gniazda wtyczkowe

bez ramki



660447 + 660481



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P
kompletne, $\Sigma 16A$, 250V~



biały (ASA)
660435



aluminium
664035



grafit
666035



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P+Z
kompletne, $\Sigma 16A$, 250V~



biały (ASA)
660436



aluminium
664036



grafit
666036



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P
z przesłoną torów prądowych, bez ramki, IP40, $\Sigma 16A$, 250V~



biały (ASA)
660446



aluminium
664046



grafit
666046



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P+Z
z przesłoną torów prądowych, bez ramki, IP40, $\Sigma 16A$, 250V~



biały (ASA)
660447



aluminium
664047



grafit
666047



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P+Z
bez przesłony torów prądowych, bez ramki, IP20, $\Sigma 16A$, 250V~



biały (ASA)
660449



aluminium
664049



grafit
666049



Gniazda wtyczkowe i specjalistyczne

bez ramki



666036



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo podwójne 2x2P+Z typ **Schuko**
kompletne, IP20, Σ16A, 250V~



biały (ASA) 660438



aluminium 664038



grafit 666038



Gniazdo podwójne 2x2P+Z typ **czeski**
kompletne, IP20, Σ16A, 250V~



biały (ASA) 660437



aluminium 664037



grafit 666037



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo telefoniczne pojedyncze
RJ11, z wymienną etykietą, z redukcją ramki



biały (ASA) 660463



aluminium 664063



grafit 666063



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo telefoniczne podwójne,
2xRJ11, z wymienną etykietą, z redukcją ramki



biały (ASA) 660464



aluminium 664064



grafit 666064



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo komputerowe pojedyncze MOLEX kat. 5e,
nieekranowane, z przesłoną i etykietą, z redukcją ramki



biały (ASA) 660465



aluminium 664065



grafit 666065

Gniazda specjalistyczne

bez ramki



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo komputerowe pojedyncze kat. 6, ekranowane, RJ45, z redukcją ramki



biały (ASA)
660466



aluminium
664066



grafit
666066



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo komputerowe podwójne kat. 5e, nieekranowane, RJ45, z redukcją ramki



biały (ASA)
660467



aluminium
664067



grafit
666067



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo komputerowe podwójne kat. 6, ekranowane, RJ45, z redukcją ramki



biały (ASA)
660468



aluminium
664068



grafit
666068



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo komputerowo-telefoniczne RJ45 kat. 5E, nieekranowane, RJ11 kat. 3, z redukcją ramki



biały (ASA)
660469



aluminium
664069



grafit
666069



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo głośnikowe podwójne stereofoniczne, z redukcją ramki



biały (ASA)
660471



aluminium
664071



grafit
666071

Gniazda specjalistyczne

bez ramki



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo głośnikowe pojedyncze stereofoniczne,
z redukcją ramki



biały (ASA)
660472



aluminium
664072



grafit
666072



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo multimedialne HDMI
z redukcją ramki, HDMI 180°, żeńskie A



biały (ASA)
660450



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo multimedialne USB
z redukcją ramki, USB 3.0, szybkowiązki



biały (ASA)
660451



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo TV pojedyncze
z redukcją ramki, RF



biały (ASA)
660453



Opak. zbiorcze 10szt.

Złącze gniazdo pojedyncze typu F
z redukcją ramki, typ męski, tzw. becinka



biały (ASA)
660454



Gniazda antenowe

RTV, Sat, bez ramki



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe RTV końcowe
z redukcją ramki, TV: 0,3 dB, R: 0,6 dB



biały (ASA)
660473



aluminium
664073



grafit
666073

Instrukcja montażu: str. 12



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe RTV przelotowe
z redukcją ramki, TV: 8 dB, R: 8 dB



biały (ASA)
660474



aluminium
664074



grafit
666074

Instrukcja montażu: str. 12



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe RTV przelotowe
z redukcją ramki, TV: 13 dB, R: 13 dB



biały (ASA)
660475



aluminium
664075



grafit
666075

Instrukcja montażu: str. 12



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe RTV SAT końcowe
z redukcją ramki, TV: 0,5 dB, R: 0,5 dB, F:1, 5dB, I:75



biały (ASA)
660476



aluminium
664076



grafit
666076

Instrukcja montażu: str. 12



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe RTV SAT
przelotowe, z redukcją ramki, F:1,5 dB, odgałęźne 10 dB



biały (ASA)
660477



aluminium
664077



grafit
666077

Instrukcja montażu: str. 12



Opak. zbiorcze 10szt.

Gniazdo antenowe TV SAT końcowe
podwójne z redukcją ramki, TV:2 dB, R: 7 dB, F:2 dB



biały (ASA)
660478



aluminium
664078



grafit
666078

Ramki

instalacyjne, uniwersalne (układ pionowy i poziomy)



83mm x 83mm x 35mm

Opak. zbiorcze 10szt.

Puszka natynkowa pojedyncza
z wkrętami



biały (ASA)
660491

Puszka kompatybilna z ramkami:

- KOS-66 - zgodność kolorystyczna
- KOS-66 Plus - brak zgodności kolorystycznej
- DANTE ASA - brak zgodności kolorystycznej



83mm x 83mm

Opak. zbiorcze 10szt.

Ramka x1



biały (ASA)
660481



aluminium
664081



grafit
666081



154mm x 83mm

Opak. zbiorcze 10szt.

Ramka x2



biały (ASA)
660482



grafit
666082



aluminium
664082



225mm x 83mm

Opak. zbiorcze 10szt.

Ramka x3



biały (ASA)
660483



grafit
666083



aluminium
664083

Ramki


instalacyjne, uniwersalne (układ pionowy i poziomy)




296mm x 83mm

Ramka x4


Opak. zbiorcze 10szt.



biały (ASA)
660484



aluminium
664084




grafit
666084



367mm x 83mm

Ramka x5


Opak. zbiorcze 10szt.



biały (ASA)
660485



grafit
666085



aluminium
664085

Elementy uzupełniające



666011 + 6660681



Opak. zbiorcze 10szt.

Uchwyt do instalacji modułów 45x45 z redukcją ramki



biały (ASA) 660445



aluminium 664045



grafit 666045



Opak. zbiorcze 10szt.

Uchwyt do instalacji modułów 22,5x45 z redukcją ramki



biały (ASA) 660455



aluminium 664055



grafit 666055



Opak. zbiorcze 10szt.

Zaślepka 45x45 - pod uchwyt do instalacji modułów 45x45




biały (ASA) 660480



aluminium 664080



grafit 666080



Opak. zbiorcze 10szt.


Element hermetyzujący - podwyższa stopień
brzygoszczelności w łącznikach i przyciskach do IP44



transparentny 511280

"Element hermetyzujący gwarantuje brzygoszczelność IP44 w ramach pojedynczych i wielokrotnych, wyłącznie z łącznikami, przyciskami i gniazdami brzygoszczelnymi, pojedynczo lub w kombinacjach z nimi. W przypadku ramek wielokrotnych, każdy dodatkowy inny produkt (np. gniazdo pojedyncze, głośnikowe) powoduje obniżenie brzygoszczelności do IP20!"

KOS-66 z ramką składaną KOS-66 Plus - Montaż




Przykładowy zestaw:


- Łącznik pojedynczy z klawiszem KOS-66 - 6660 11 - 2 szt.
- Ramka składana x1
Grafit + Niebieski - 666006 81 - 1 szt.
- Element n-krotny ramki składanej
Grafit + Niebieski - 666006 79 - 1 szt.

Rysunki techniczne


Ramka 1x




Ramka 2x



Ramka 3x



Ramka 4x



Ramka 5x

